

MIKIMOTO Basic3 Trial Set



ミキモト ベーシック3 トライアルセット

MIKIMOTO のスキンケアをトータルで体感できるトライアルセット

澄みわたるようなうるおいを注ぎ、ハリと輝きを宿らせる。

MIKIMOTO のベーシックスキンケア 3 品が肌にもたらす美しさを体感できるトライアルセット。
出張や旅行のパートナーとしてもおすすめです。

◆アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

イルミネーティングセラム <美容液>

ご使用法

エッセンス ローションの前に、手のひらに適量を取り、顔全体になじませてください。

全成分

水、グリセリン、BG、エタノール、DPG、PEG／PPG／ポリブチレングリコール-8／5／3グリセリン、ベタイン、ジグリセリン、グリコーゲン、加水分解コンキオリン、サクシノイルアテロコラーゲン、オオバナサルスベリ葉エキス、ワカメエキス、乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液、グリチルリチン酸2K、トレハロース、ペンチレングリコール、スクワラン、メドウフォーム油、トコフェロール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、PPG-13デシルテトラデセス-24、水添レシチン、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／メタクリル酸ベヘネス-25)クロスポリマー、アルギニン、リン酸2Na、リン酸K、カルボマー、キサンタンガム、t-ブタノール、フェノキシエタノール、香料

エッセンスローション

ご使用法

イルミネーティング セラムのあと、コットンまたは手のひらに適量を取り、顔全体になじませてください。

全成分

水、プロパンジオール、エタノール、グリセリン、BG、ジグリセリン、グリコーゲン、加水分解コンキオリン、サクシノイルアテロコラーゲン、マコンブエキス、グリチルリチン酸2K、ヒアルロン酸Na、 α -グルカンオリゴサッカリド、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ペンチレングリコール、ベタイン、PPG-14ポリグリセリル-2エーテル、トコフェロール、PPG-6デシルテトラデセス-30、水酸化K、リン酸2Na、リン酸K、カルボマー、キサンタンガム、フェノキシエタノール、香料

リニューイング クリーム

ご使用法

エッセンス ローションのあと、顔全体によくなじませるようにのばしてください。

全成分

水、スクワラン、BG、グリセリン、ネオペンタン酸イソデシル、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、ベタイン、ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル)、マルチトール、PEG-75、バチルアルコール、ステアリルアルコール、グリコーゲン、加水分解コンキオリン、ナイアシンアミド、ワカメエキス、プルラン、アセチルヒドロキシプロリン、ヒアルロン酸Na、トレハロース、ジグリセリン、ペンチレングリコール、グリチルリチン酸ステアリル、ヘキサヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、(PPG-51／SMDI)コポリマー、シア脂、水添ポリイソブテン、ジメチコン、ステアリン酸、トコフェロール、ケイ酸(Al／Mg)、水添レシチン、ポリソルベート60、ヒドロキシエチルセルロース、アルギニン、クエン酸、リン酸2Na、リン酸Na、フェノキシエタノール、香料

ご使用上の注意

お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品が肌に合わないとき、すなわち次のような場合には使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医などにご相談されることをおすすめします。

- ・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑など）や黒ずみなどの異常があらわれた場合
- ・使用した肌に、直射日光があたって、上記のような異常があらわれた場合

傷、はれもの、湿疹、かぶれ、ただれなど異常のある部位には、お使いにならないでください。

目に入らないように注意し、目に入ったときは、こすらずに直ちに水または、ぬるま湯で洗い流してください。洗っても痛み、異物感などが残る場合は眼科医にご相談ください。

極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

使用後は、必ずしっかりとキャップをしめてください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

イルミネーティングセラムご使用の際、ポンプの口もとに残った美容液が結晶化してざらつくことがありますので、使用後は、ポンプの口もとをきれいにふきとり、キャップをしっかりしめてください。
